


Lafnetscha ou Blanchier

Vass4R02s306-310



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


2886Mp1


Lafnetscha ou Blanchier

4.16 A6 ⊕

4.16 A6
4 R02s306-310
Lafnetscha ou Blanchier











DESIGNATION *Laf netscha ou Blandine*
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 11-9-72 X +4

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 0

s3 6

s4 0

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Laf netscha ou Blandine*
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31-7-73

Date de Maturité : 3-9-73 X +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 0

s4 3

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Laf netscha ou Blandine*
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 28-7-74 X

Date de Maturité : 4-9-74 +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9

s2 4

s3 3

s4 3

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1971

Emplacement 4.16.A6 Désignation / Lafnets ^{cha} ou.....

Blandine
Blanchier

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2.4				
1	2	2	^			
3	2	1	^			
4	2	2	^			
5	2	2	^			

De 2.4.71 x (+3)

Année :

Emplacement 4.16.A6 Désignation / Lafnets ^{cha} ou Blandine Blanchier

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	14.3			
1	4	1	2	^		
2	8					
3	8					
4	8					
5	2	1	1	^		

De 14.3.72 x (-5)

Désignation :

Emplacement :

Lafnetchan ou Blanchier

4.16A64.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Lafutcha au Blanc

Désignation :

Emplacement :

4.16A64.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Lafnetseba ou Bland^{dner}

4.16A 64-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 : ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 : ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
 : rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Lajnetseha ou Blandine

4.16A6A.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté ⑤. *rayés*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3. *light on vert*

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement :

Lafnestsela ou Blandine

Désignation :

4.16AB 4.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.^{juste}
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3.¹³ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - ^{caner} peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Saffortela ou Blandine
4.16.46-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** :⁹ cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Gordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 72

N° d'ordre : *na*

Désignation : *Lafnetsela ou Blandine*

Origine :

Emplacement : *4 pl 16 A6*

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. *8*
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ & L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 80